

¿BUSCA UNA TERAPIA ORAL DE REEMPLAZO DE TESTOSTERONA?

Ahora existe una opción
de cápsulas de gel blando.

ORAL

JATENZO[®]
(testosterone undecanoate)
Capsules 



¿Qué es JATENZO?

Las cápsulas de JATENZO[®] (undecanoato de testosterona) se recetan a hombres adultos para la terapia de reemplazo de testosterona cuando tienen una deficiencia o ausencia de testosterona natural debido a causas estructurales o genéticas.

No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de JATENZO en varones menores de 18 años. JATENZO es una sustancia controlada, CIII, debido al riesgo de dependencia y abuso físico y psicológico.

¿Cuál es la información de seguridad importante sobre JATENZO?

- **JATENZO podría aumentar su presión arterial, lo que podría causar problemas cardíacos graves, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o incluso la muerte por afecciones cardíacas.**
- **Antes de tomar JATENZO, su médico debe controlarle la presión arterial y analizar el riesgo de tener problemas cardíacos. También debe monitorearle periódicamente la presión arterial alta preexistente y de nueva aparición.**
- **Debido a este riesgo, JATENZO solo debe usarse para el tratamiento de hombres que tienen una deficiencia o ausencia de testosterona natural debido a causas estructurales o genéticas.**

Consulte el prospecto en el interior para obtener más información de seguridad importante. Visite Jatenzo.com para obtener la Información de prescripción completa, incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** sobre los aumentos de la presión arterial, y la **Guía del medicamento**.



LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES DICEN QUE NO ESTÁN SATISFECHOS CON SU TERAPIA DE REEMPLAZO DE TESTOSTERONA (TRT) ACTUAL.



El 76 % de los hombres creen que sus necesidades no están muy bien satisfechas con las opciones de TRT disponibles en la actualidad.¹



El 50 % de los pacientes no toman su TRT según lo prescrito debido a los desafíos de la administración que no es oral.¹

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Quiénes **NO** deben tomar JATENZO?

NO deben tomar JATENZO hombres con cáncer de mama o con cáncer de próstata, o si se sospecha tal diagnóstico; mujeres embarazadas, hombres hipersensibles a JATENZO o sus ingredientes, u hombres con niveles bajos de testosterona que no estén asociados con factores estructurales o genéticos.

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta antes de comenzar a tomar JATENZO?

Aumento de la presión arterial. JATENZO puede aumentar la presión arterial, y esto, a su vez, puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos graves, especialmente si hay factores de riesgo establecidos para enfermedades cardíacas.

Consulte el prospecto en el interior para obtener más información de seguridad importante. Visite Jatenzo.com para obtener la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre los aumentos de la presión arterial, y la Guía del medicamento.

JATENZO® OFRECE FLEXIBILIDAD QUE SATISFACE SUS NECESIDADES.^{2,3}



	JATENZO 	Inyección 	Gel 
Se toma oralmente	✓	✗	✗
Se puede recibir en cualquier lugar	✓	✗	✗
Sin agujas	✓	✗	✓
Sin administración en el consultorio	✓	✗	✓
Sin gel molesto	✓	✓	✗
Sin preocupaciones de transferencia	✓	✓	✗

No se muestran todas las opciones.

Los efectos secundarios más frecuentes informados con JATENZO en estudios clínicos incluyeron dolor de cabeza, aumento del porcentaje de volumen de glóbulos rojos en la sangre y presión arterial alta.⁴ Consulte la información de seguridad importante.

ORAL

JATENZO®
(testosterone undecanoate)
Capsules 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN Jatenzo.com

HABLE CON SU MÉDICO SI SU TERAPIA ACTUAL NO SE AJUSTA A SU RUTINA.

Esté preparado para hablar con su médico sobre sus síntomas y su rutina para determinar la mejor opción de tratamiento en su caso. Utilice las siguientes opiniones como guía para ayudar a su médico a comprender cómo se siente.

Informe a su médico si alguno de los siguientes casos se aplica a usted:

No quiero inyectarme. Verdadero Falso

Es difícil trasladarme con agujas y geles. Verdadero Falso

No quiero ir al consultorio para recibir mi inyección. Verdadero Falso

No quiero preocuparme por la transferencia del gel a familiares o amigos. Verdadero Falso

Tengo síntomas de niveles bajos de testosterona entre mis inyecciones. Verdadero Falso

La testosterona que recibo actualmente ya no está disponible o es difícil de obtener. Verdadero Falso

Preferiría una TRT por vía oral. Verdadero Falso

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta antes de comenzar a tomar JATENZO?

Recuentos elevados de glóbulos rojos. Esto puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.

Hiperplasia prostática benigna (HPB). Si se le ha diagnosticado previamente HPB, los signos y síntomas pueden empeorar.

Cáncer de próstata. Los pacientes que toman testosterona pueden tener un mayor riesgo de cáncer de próstata.

CUMPLIR CON SU OBJETIVO DE TRT ES FÁCIL CON JATENZO.®

En un estudio clínico, **se alcanzaron niveles estables de testosterona en 7 días** y se mantuvieron estables durante un período extendido,⁵ lo que proporciona a los hombres con un bajo nivel de testosterona el alivio de los síntomas que necesitan.



HABLE CON SU MÉDICO HOY MISMO PARA COMENZAR A TOMAR JATENZO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta antes de comenzar a tomar JATENZO?

Coágulos de sangre. Se ha informado la formación de coágulos de sangre en las piernas que pueden trasladarse a los pulmones en pacientes que usan productos de reemplazo de testosterona.

Abuso. Han ocurrido casos de abuso de productos de testosterona, generalmente a dosis más altas que las recomendadas. El abuso de testosterona puede provocar efectos secundarios cardiovasculares y psiquiátricos graves, como depresión e ideas suicidas.

Consulte el prospecto en el interior para obtener más información de seguridad importante. Visite Jatenzo.com para obtener la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre los aumentos de la presión arterial, y la Guía del medicamento.

ORAL

JATENZO®
(testosterone undecanoate)
Capsules 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN Jatenzo.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta antes de comenzar a tomar JATENZO?

Recuento bajo de espermatozoides. Las dosis altas de productos de testosterona pueden suprimir la producción de esperma.

Problemas hepáticos. Se desconoce si JATENZO causa efectos secundarios hepáticos; por lo tanto, informe a su médico sobre cualquier signo de problemas hepáticos que tenga.

Hinchazón de los tobillos, los pies o el cuerpo (edema).

Aumento de tamaño o dolor en las mamas.

Apnea del sueño. La testosterona puede empeorar la apnea del sueño, especialmente si hay factores de riesgo como exceso de grasa corporal o afecciones pulmonares crónicas.

Cambios en los niveles de lípidos. Los cambios en los lípidos pueden requerir un ajuste de la dosis de sus medicamentos para el colesterol o la interrupción del tratamiento con testosterona.

Cambios en el estado de ánimo. Hable con su médico si tiene cambios en el estado de ánimo o en la conducta, como aparición o empeoramiento de depresión o pensamientos suicidas.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de JATENZO?

Los efectos secundarios más frecuentes de JATENZO son aumento del recuento de glóbulos rojos, diarrea, indigestión, eructos, hinchazón de una pierna o un pie, náuseas, aumento de la glándula prostática, presión arterial alta y dolor de cabeza.

¿Qué medicamentos debo decirle a mi médico que estoy tomando antes de comenzar a tomar JATENZO?

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando antes de comenzar a tomar JATENZO, incluidos los medicamentos recetados, de venta libre, vitaminas y suplementos. Asegúrese de notificar a su médico si toma insulina, medicamentos anticoagulantes, corticosteroides o medicamentos comunes para el dolor o el resfrío.

Consulte el prospecto en el interior para obtener más información de seguridad importante. Visite Jatenzo.com para obtener la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre los aumentos de la presión arterial, y la [Guía del medicamento](#).

Referencias: **1.** Datos en archivo. The Harris Poll. Hypogonadism patient research: executive summary (realizado en línea del 6 de mayo al 5 de junio de 2020). Tolmar, Inc. **2.** Shoskes JJ, Wilson MK, Spinner ML. Pharmacology of testosterone replacement therapy preparations. *Transl Androl Urol.* 2016;5(6):834-843. **3.** Petering RC, Brooks, NA. Testosterone therapy: review of clinical applications. *Am Fam Physician.* 2017;96(7):441-449. **4.** Cápsulas de JATENZO (undecanoato de testosterona) para uso oral CIII [prospecto]. Fort Collins, CO: Tolmar, Inc.; 2023. **5.** Datos en archivo. Informe de estudio clínico: CLAR-09009 (según orientación de la FDA*). Tolmar, Inc.

*** TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE COPAGOS:** Con la tarjeta de copago de JATENZO®, los pacientes elegibles con seguro comercial pueden pagar \$0 por su receta mensual. La asistencia con el copago cubrirá hasta \$393 por un suministro de 1 mes de JATENZO de 237 mg. Los pacientes con seguro comercial elegibles cuya cobertura de recetas fuera denegada podrán optar por comprar un suministro de 1 mes de JATENZO a través de una farmacia contratada de la red por \$150. Los pacientes que paguen en efectivo y aquellos que opten por no usar el seguro podrán comprar un suministro de 1 mes de JATENZO por \$185. Esta oferta no es válida para pacientes con seguro del gobierno. Se requiere un número de prescriptor válido en la receta.

Instrucciones para el paciente: Si desea canjear esta oferta, debe tener una receta válida para JATENZO. Siga las instrucciones que le dio el médico en cuanto a la dosis. Esta oferta no puede canjearse por dinero en efectivo. Al usar esta oferta, certifica que cumple con los criterios de elegibilidad y que cumplirá con los términos y condiciones descritos en la sección "Restricciones" a continuación. Los pacientes que tengan preguntas sobre la oferta de la tarjeta de ahorros para JATENZO deben llamar al **773-756-5798**.

Para el farmacéutico: Cuando aplica esta oferta, certifica que no ha presentado una reclamación de reembolso en virtud de ningún programa federal, estatal u otro programa gubernamental para esta receta. La participación en este programa debe cumplir con todas las leyes y reglamentaciones aplicables como proveedor de farmacia. Al participar en este programa, certifica que cumplirá con los términos y las condiciones que se describen en la sección "Restricciones" a continuación.

Instrucciones para el farmacéutico en caso de pacientes con un tercero elegible: Presente primero la reclamación al tercero pagador principal; luego, envíe el saldo adeudado a PDMI como COB (coordinación de beneficios) del pagador secundario con el monto de la responsabilidad del paciente y un código válido de Otra cobertura (p. ej., 8). El paciente pagará \$0 por sus recetas mensuales. El reembolso se recibirá de PDMI. Se requiere un código válido de Otra cobertura. Si tiene preguntas sobre el procesamiento en línea de PDMI, llame al Servicio de asistencia al **316-219-4802**.

Restricciones: Esta oferta es válida en los Estados Unidos y Puerto Rico. Oferta no válida para recetas reembolsadas en virtud de Medicaid, un plan de beneficios de medicamentos de Medicare, TRICARE u otros programas de salud federales o estatales (como programas de asistencia médica). Las tarjetas de descuento en efectivo y otros planes que no sean de seguro no son válidos como principales en virtud de esta oferta. Si el paciente es elegible para recibir beneficios de medicamentos en virtud de cualquiera de dichos programas, no podrá utilizar esta oferta. Al usar esta oferta, el paciente certifica que cumplirá con los términos de su contrato de seguro médico que requieren notificar a su pagador de la existencia y/o el valor de esta oferta. Oferta no válida para pacientes menores de 18 años de edad. Es ilegal ofrecer, vender, comprar o comercializar esta oferta. Esta oferta no es transferible y se limita a una oferta por persona. No es válida si se la duplica. Será nula en los casos en que la prohíba la ley. Tolmar se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta sin aviso y en cualquier momento.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO OBTENER JATENZO.



ORAL

JATENZO®
(testosterone undecanoate)
Capsules

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN Jatenzo.com

ORAL

JATENZO[®]
(testosterone undecanoate)
Capsules 



LLEVE ESTA TARJETA DE COPAGO CUANDO RETIRE SU RECETA DE JATENZO[®] PARA CANJEAR LA OFERTA.

(Para pacientes elegibles[†])

PAGUE **\$0**
TAN POCO
COMO

POR SU RECETA
MENSUAL*

JATENZO[®]
(testosterone undecanoate)
Capsules 

Proporcione esta información a la farmacia para recibir la oferta de copago.

RxBIN: 610020
PCN: ACR
Group: 99995028
Identification: 42435701301

* Los pacientes elegibles con seguro comercial pagan tan poco como \$0 por mes por JATENZO[®]

Para conocer todos los términos, condiciones y restricciones, visite jatenzo.com

PARA OBTENER MÁS ASISTENCIA CON LOS COPAGOS

Pídale a su médico que le envíe su receta de JATENZO a través de una de nuestras farmacias de la red.

Con un seguro comercial aprobado, **puede pagar tan poco como \$0**

Si el seguro comercial rechaza la cobertura, **puede pagar \$150**

[†] Pueden aplicarse restricciones. Consulte los términos, condiciones y restricciones del copago en el interior de la contraportada.

Consulte el prospecto en el interior para obtener más información de seguridad importante. Visite Jatenzo.com para obtener la Información de prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre los aumentos de la presión arterial, y la Guía del medicamento.

© 2025 Tolmar, Inc. Todos los derechos reservados. Tolmar, JATENZO y sus logotipos asociados son marcas comerciales de Tolmar Group. Las marcas comerciales y los nombres de productos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. TPI.2022.spa.3441.v2b 03/25

